



## BV 5/1

Nový vysavač na záda BV 5/1, který se nosí jako batoh pohodlně na zádech, je se svými 5,3 kg ještě lehčí a výkonější. Používá se tam, kde je to pro klasické vysavače příliš těsné.

### 1 Patentovaný nosný rám čalouněný systémem Air Stream Comfort

- Ventilační vložky omezují vznik tepla na zádech a zádová síť s trojitým větráním snižuje tvorbu potu o 25 %.

### 2 Mobilita

- Vysavač na záda BV 5/1 umožňuje práci bez omezení všude tam, kam se běžné vysavače nedostanou.


**BV 5/1**

■ Parkovací poloha pro podlahovou hubici

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.394-200.0	
<b>EAN kód</b>	4039784723757	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	5
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	max. 800
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	62
<b>Hladina akustického výkonu</b>	<b>dB</b>	76
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	5,3
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	400 × 320 × 540
<b>Třída energetické účinnosti</b>		B

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	1,5
<b>Teleskopická sací trubka</b>		Standard
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak
<b>Omyvatelný nylonový filtr (hlavní filtr)</b>		■
<b>Přepínatelná podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	290
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Clipsystém k prodloužení hadic</b>		■
<b>Spárová hubice</b>		■
<b>Hubice na čalounění</b>		■
<b>Ochranná třída</b>		II

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Filtry odpadního vzduchu</b>								
Standardní filtr odpad. vzduchu	1	6.414-802.0	3 kusy				Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	■
Vliesový motorový ochranný filtr	2	6.414-611.0	5 kusy					■
<b>Koše hlavního filtru</b>								
Permanentní filtrační koš	3	5.731-632.0	1 kusy				Plastový rám s nylonovou tkaninou, prací do 40°C.	■
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Fliesové filtrační sáčky	4	6.904-335.0	10 kusy				Třívrstvé vliesové filtrační sáčky, odolné proti protržení pro třídu prachu M. Standard pro model T 7/1. Obsah: 10 kusů	■
Fliesové filtrační sáčky 300 ks	5	6.904-336.0	300 kusy				Vliesové filtrační sáčky, třívrstvé, odolné proti protržení, třída prachu M / balení pro velkospotřebitele.	□
<b>Koleno, plast</b>								
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				■
Koleno Comfort, plast C-DN 32	7	4.440-865.0	1 kusy	DN 32			Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přírodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	□
<b>Spárové hubice</b>								
spárová hubice	8	6.906-240.0	1 kusy	DN 35	250 mm		Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm	■
Crevice nozzle packaged NW35	9	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			■
spárová tryska (hubice) DN 32	10	6.903-403.0	1 kusy	DN 32	210 mm		Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.	□
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>								
Floor tool packaged NW35	11	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
Kombiduese verpackt basaltgrau DN32	12	6.907-410.0	1 kusy	DN 32		270 mm		□
Kombi hubice na parkety	13	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm	Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	14	6.907-486.0	1 kusy	DN 32		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	15	2.889-196.0		DN 35				□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	16	2.889-197.0		DN 35				□
<b>Hubice na čalounění</b>								
Upholstery nozzle packaged NW35	17	2.889-131.0	1 kusy	DN 35		120 mm		■
hubice na čalounění DN 32	18	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm	Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken,čas-tečně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů	□
<b>Sací trubky, kov</b>								
Telescopic tube packaged NW35	19	2.862-008.0	1 kusy	DN 35	0,61 m			■
sací (odsávací) trubka	20	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□
teleskopická sací trubka	21	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# BV 5/1

## 1.394-200.0


**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Hose packaged NW35 1,5m	22	2.889-132.0	1 kusy	DN 35	1,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
	23	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Sady hubic</b>								
Sada trysek	24	2.860-143.0	4 kusy	DN 32			Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>								
Hepa filtr	25	6.414-801.0	1 kusy				HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.	<input type="checkbox"/>
<b>Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)</b>								
Papírové filtrační sáčky	26	6.904-403.0	10 kusy				Tyto cenově výhodné papírové filtrační sáčky (10 ks.) třídy prachu L jsou vhodné pro používání ve spojení s BV 5/1 a zaručují bezprašnou likvidaci.	<input type="checkbox"/>
<b>Látkový filtrační sáček</b>								
látkový vak	27	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T10/1 a T12/1. Lze ho prát 40°C.	<input type="checkbox"/>
	28	6.904-425.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Inaktiv</b>								
Koleno plast C-DN 32, el.	29	4.408-052.0	1 kusy	DN 32			Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/ T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>								
Víceúčelový kartáč	30	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm		Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětiniami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáčky na topná tělesa</b>								
Kartáč na topná tělesa	31	6.903-404.0	1 kusy	DN 32			Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací štětece</b>								
sací (odsávací) štětec DN 32	32	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbohubice</b>								
hubice na čalounění TURBO	33	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	34	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
<b>Oprávné sady</b>								
Opravná sada C 32	35	2.639-739.0	1 kusy	DN 32			Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>								
Sací hadice (clip-systém) 2,5m C-32	36	4.440-890.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice	37	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>								
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	38	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)	39	6.906-277.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BV 5/1

## 1.394-200.0



40



41

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Jmenovitá světlost</b>	<b>Délka</b>	<b>Šířka</b>		
<b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>								
Redukční kus (trubka -> hubice)	40	6.902-072.0	1 kusy	DN 35				Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>
<b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	41	2.860-117.0	1 kusy					DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BV 5/1

## 1.394-200.0



		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Délka</b>		<b>Množství</b>			
<b>Ostatní</b>								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.