

# Mokro-suché vysavače NT 45/1 Tact Te



Příruční a výkonný jednomotorový profi mokro-suchý vysavač s inovativním patentovaným plně automatickým čištěním filtru (TACT System) a kompletně vybaveným příslušenstvím stejně jako s integrovaným uložením sací hadice a příslušenství. Vybaven plynulou regulací otáče, zásuvkou se spínací automatikou k řízení vysavače s napojeným elektronářadím.

## Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Připojovací nátrubek pro elektronářadí
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Eco-Filtrační systém
- Koleno
- Ochranná třída I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Tact filtr Clean
- Bezúdržbové sací turbíny 1 pcs



**Objednací číslo: 1.145-836.0**

## Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	230/23
Objem nádrže (l)	45
Max. příkon (W)	Max. 1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (dB)	67
Materiál nádrže	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	13,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x380x695

## Detaily

### Popis

Nový kompaktní výkonný a velmi robustní mokro- suchý vysavač je vybaven světově jedinečným, vysoce efektivním, plně automatickým čištěním filtru, které umožňuje vysávání velkého množství prachu bez přerušení práce s konstantě vysokým sacím výkonem. Stroj je uzemněn až k hadicovému hrdlu - antistatický systém - (elektricky vodivé příslušenství k redukci elektrostatického náboje při vysávání suchého prachu je možné dokoupit). Elektronářadí může být připojeno do zabudované zásuvky se Stand-by funkcí. Sériově vybaven plynulou regulací otáček a integrovaným držákem příslušenství na stroji k bezpečnému a jednoduchému přenášení. Možné také použít k vysávání kapalin.ému a jednoduchému přenášení. Možné také použít k vysávání kapalin.

---

### Vybavení a užitek

Systém Tact (Auto Filter Clean System)

Cílenými, silnými nárazy vzduchu se filtr čistí sám. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká. Další výhody: nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost filtru.

Zásuvka pro připojení nářadí

Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.

---

## Volitelné příslušenství

### HEPA filtry, třída prachů H

#### Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H

Objednací číslo 6.904-242.0



### Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

#### Plastové sáčky pro odstranění odpadu

Plastový sáček

Objednací číslo 6.596-886.0



### Plochý skládaný filtr (PES)

#### Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivního materiálu.

Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.

Objednací číslo 6.904-360.0



### Sací hadice (Clip-System)

#### Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.

Objednací číslo 6.906-877.0




### Sací trubky z ušlechtilá oceli

#### Sací trubka

0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.

Objednací číslo 6.902-154.0



### Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

#### Sada na čištění automobilů

Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.

Objednací číslo 2.862-166.0



#### Sada příslušenství broušení, el.

Rozšiřující sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 27 pro vysávání jemného prachu při používání např. elektronářadí s integrovaným odsáváním.

Objednací číslo 2.862-167.0



### UBS nevodivá média

#### ABS nevodivá média NT 35/1 Eco

K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin jako jsou oleje a tuky

Objednací číslo 2.641-560.0

